



“TASDIQLAYMAN”
“Hududgazta'minot” AJ
Boshqaruv raisining birinchi
o'rinbosari, komissiya raisi

_____ **A. Saidvaliyev**

“ 11 ” 03 2022 yil

“Hududgazta'minot” AJ ehtiyojlari uchun
Po'lat quvurlarni xarid qilish bo'yicha
TEXNIK TOPSHIRIQ

UMUMIY MA'LUMOTLAR

Bo'lim/qism	Nomi
	1-Bo'lim. Umumiy ma'lumotlar.
1.1-qism	Kesimi 32, 48, 57, 76, 89, 102, 114, 127, 133, 159, 219 mm.li po'lat quvurlarni xarid qilish (GOST 10705).
1.2-qism	Jamiyatning "Yangi qurilish" hamda "Gaz tarmoqlarini mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish" bo'yicha manzilli dasturlari ijrosi.
1.3-qism	Po'lat quvurlar yangi 2021-2022 yillarda ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.
1.4-qism	Po'lat quvurlar amaldagi me'yoriy hujjatlariga asosan zavod sharoitida ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.
1.5-qism	Po'lat quvurlarni ishlab chiqaruvchi/etkazib beruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan amaldagi normativ-me'yoriy hujjatlariga asosan ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.
1.6-qism	TEF TN kodi 7306 11 100 0 / 7306 19 100 0
	2-Bo'lim. Qo'llanish sohasi.
2.1-qism	Quriladigan ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy soha ob'ektlari va sanoat korxonalariga tashqi (yuqori, o'rta va past bosimli) gaz tarmoqlarini qurish.
	3-Bo'lim. Foydalanish shartlari.
3.1-qism	Maksimal ishchi bosimi 1,2 MPa (12 kgk/sm ²) tashkil etadi.
3.2-qism	Po'lat quvurlarning hisoblangan amal qilish muddati kamida 25 yil.
	4-Bo'lim. Texnik talablar.
4.1-qism	Po'lat quvurlarning uzunligi 8 000 mmdan kam bo'lmasligi kerak.
4.2-qism	Po'lat markasi St 3, St 20 bo'lishi kerak.
4.3-qism	Po'lat quvurlarning o'lchami va xolati 100%ga nazoratdan o'tkazilgan hamda ularning payvand choklari sifati elektromagnitli defektoskop orqali nazoratdan o'tkazilgan va gidravlik bosimi orqali sinovdan o'tkazilgan bo'lishi kerak.
	5-Bo'lim. Topshirish va qabul qilish qoidalariga quyiladigan talablar.
5.1-qism	Po'lat quvurlarni topshirish va qabul qilish ishlari amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda, qoida va yo'riqnomalarga asosan amalga oshiriladi.
	6-Bo'lim. Transportirovkaga quyiladigan talablar.
6.1-qism	Po'lat quvurlarni transportirovka qilish ishlari amaldagi qoida va yo'riqnomalarga asosan tegishli avtotransport vositalari orqali yetkazib berish.
	7-Bo'lim. Saqlashga quyiladigan talablar.
7.1-qism	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlari va standartlariga asosan.
	8-Bo'lim. Kafolat doirasi va / yoki muddatiga quyiladigan talablar.
8.1-qism	Yetkazib beruvchi tashkilot zavodda ishlab chiqilgan sifatli tovarni yetkazib berishi yoki zavodning mas'ul xodimi orqali quyidagilarga kafolat berishi kerak, jumladan, tovarni yetkazib berilgan kundan boshlab 10 yil kafolat muddatini belgilash.
	9-Bo'lim. Ekologik va sanitar talablar.
9.1-qism	Amaldagi ekologik va sanitar me'yorlari va talablariga asosan
	10-Bo'lim. Xavfsizlikga quyiladigan talablar.
10.1-qism	Amaldagi texnika va sanoat havfsizligi qoidalari hamda me'yoriy talablariga asosan

Ishlab chiqilgan:

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi bosh mutahassisi



A. Garriyev

Kelishilgan:

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi boshlig'i



B. Raxmanov

UMUMIY MA'LUMOTLAR

Bo'lim/qism	Nomi
	1-Bo'lim. Umumiy ma'lumotlar.
1.1-qism	Kesimi 20, 25, 32, 48, 57, 76, 89, 108, 114, 159, 219 mm.li po'lat burchak (otvod) larni xarid qilish (GOST 17375-2001).
1.2-qism	Jamiyatning "Yangi qurilish" hamda "Gaz tarmoqlarini mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish" bo'yicha manzilli dasturlari ijrosi.
1.3-qism	Po'lat burchak(otvod)lar yangi bo'lishi kerak.
1.4-qism	Po'lat burchak(otvod)lar amaldagi me'yoriy hujjatlariga asosan zavod sharoitida ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.
1.5-qism	Po'lat burchak(otvod)larni ishlab chiqaruvchi/etkazib beruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan amaldagi normativ-me'yoriy hujjatlariga asosan ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.
1.6-qism	TEF TN kodi 7307 23 100 0
	2-Bo'lim. Qo'llanish sohasi.
2.1-qism	Quriladigan ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy soha ob'ektlari va sanoat korxonalariga tashqi (yuqori, o'rta va past bosimli) gaz tarmoqlarini qurish.
	3-Bo'lim. Foydalanish shartlari.
3.1-qism	Maksimal ishchi bosimi 1,2 MPa (12 kgk/sm ²) tashkil etadi.
3.2-qism	Po'lat burchak (otvod)larning hisoblangan amal qilish muddati kamida 25 yil.
	4-Bo'lim. Texnik talablar.
4.1-qism	Po'lat markasi St 20 bo'lishi kerak.
4.2-qism	Po'lat burchak(otvod)larning xolati 100%ga nazoratdan o'tkazilgan bo'lishi kerak.
	5-Bo'lim. Topshirish va qabul qilish qoidalariga quyiladigan talablar.
5.1-qism	Po'lat burchak(otvod)larni topshirish va qabul qilish ishlari amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda, qoida va yo'riqnomalarga asosan amalga oshiriladi.
	6-Bo'lim. Transportirovkaga quyiladigan talablar.
6.1-qism	Po'lat burchak(otvod)larni transportirovka qilish ishlari amaldagi qoida va yo'riqnomalarga asosan avtotransport vositalari orqali yetkazib berish.
	7-Bo'lim. Saqlashga quyiladigan talablar.
7.1-qism	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlari va standartlariga asosan.
	8-Bo'lim. Kafolat doirasi va / yoki muddatiga quyiladigan talablar.
8.1-qism	Yetkazib beruvchi tashkilot zavodda ishlab chiqilgan sifatli tovarni yetkazib berishi yoki zavodning mas'ul xodimi orqali quyidagilarga kafolat berishi kerak, jumladan, tovarni yetkazib berilgan kundan boshlab 10 yil kafolat muddatini belgilash.
	9-Bo'lim. Ekologik va sanitar talablar.
9.1-qism	Amaldagi ekologik va sanitar me'yorlari va talablariga asosan
	10-Bo'lim. Xavfsizlikga quyiladigan talablar.
10.1-qism	Amaldagi texnika va sanoat havfsizligi qoidalari hamda me'yoriy talablariga asosan

Ishlab chiqilgan:

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi bosh mutahassisi



A. Garriyev

Kelishilgan:

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi boshlig'i



B. Raxmanov



“TASDIQLAYMAN”
“Hududgazta'minot” AJ
Boshqaruv raisining birinchi
o'rinbosari, komissiya raisi

 **A. Saidvaliyev**

“11” 03 2022 yil

“Hududgazta'minot” AJ ehtiyojlari uchun
Po'lat va cho'yan zulfinlarni xarid qilish bo'yicha
TEXNIK TOPSHIRIQ

UMUMIY MA'LUMOTLAR

Bo'lim/qism	Nomi
1-Bo'lim. Umumiy ma'lumotlar.	
1.1-qism	Kesimi 50-300 mm.li (30ch47bk) cho'yan va kesimi 50-1000 mm.li (30s41nj) po'lat zulfinlarni (gardishlar bilan komplektda) xarid qilish.
1.2-qism	Jamiyatning "Yangi qurilish" hamda "Gaz tarmoqlarini mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish" bo'yicha manzilli dasturlari ijrosi.
1.3-qism	Cho'yan va po'lat zulfinlar yangi bo'lishi kerak.
1.4-qism	Cho'yan va po'lat zulfinlar amaldagi me'yoriy hujjatlariga asosan zavod sharoitida ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.
1.5-qism	Cho'yan va po'lat zulfinlarni ishlab chiqaruvchi/etkazib beruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan amaldagi normativ-me'yoriy hujjatlariga asosan ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.
1.6-qism	Cho'yan zulfinlar TEF TN kodi 8481 80 610 0 Po'lat zulfinlar TEF TN kodi 8481 80 631 0
2-Bo'lim. Qo'llanish sohasi.	
2.1-qism	Quriladigan ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy soha ob'ektlari va sanoat korxonalariga tashqi (yuqori, o'rta va past bosimli) gaz tarmoqlarini qurish ishlariga o'rnatish.
3-Bo'lim. Foydalanish shartlari.	
3.1-qism	Maksimal ishchi bosimi 1,2 MPa (12 kgk/sm ²) tashkil etadi.
3.2-qism	Cho'yan va po'lat zulfinlarning hisoblangan amal qilish muddati kamida 10 yil.
4-Bo'lim. Texnik talablar.	
4.1-qism	Transportirovka vaqtida temperatura diapazoni -40*Sdan +425*Sgacha.
4.2-qism	Po'lat zulfinlarning markasi St 20 bo'lishi kerak.
5-Bo'lim. Topshirish va qabul qilish qoidalariga quyiladigan talablar.	
5.1-qism	Cho'yan va po'lat zulfinlarni topshirish va qabul qilish ishlari amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda, qoida va yo'riqnomalarga asosan amalga oshiriladi.
6-Bo'lim. Transportirovkaga quyiladigan talablar.	
6.1-qism	Cho'yan va po'lat zulfinlarni transportirovka qilish ishlari amaldagi qoida va yo'riqnomalarga asosan tegishli avtotransport vositalari orqali yetkazib berish.
7-Bo'lim. Saqlashga quyiladigan talablar.	
7.1-qism	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlari va standartlariga asosan.
8-Bo'lim. Kafolat doirasi va / yoki muddatiga quyiladigan talablar.	
8.1-qism	Yetkazib beruvchi tashkilot zavodda ishlab chiqilgan sifatli tovarni yetkazib berishi yoki zavodning mas'ul xodimi orqali quyidagilarga kafolat berishi kerak, jumladan, tovarni foydalanishga topshirilgan kundan boshlab 3 yil kafolat muddatini belgilash.
9-Bo'lim. Ekologik va sanitar talablar.	
9.1-qism	Amaldagi ekologik va sanitar me'yorlari va talablariga asosan
10-Bo'lim. Xavfsizlikga quyiladigan talablar.	
10.1-qism	Amaldagi texnika va sanoat havfsizligi qoidalari hamda me'yoriy talablariga asosan

Ishlab chiqilgan:

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi bosh mutahassisi



A. Garriyev

Kelishilgan:

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi boshlig'i



B. Raxmanov