

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер ФГ «Худудгаз Бухоро»



С.С.Авезов

« » « » 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку вагончик на колёсном шасси, 12х2,45 м.,
Предназначена для отдыха работников СМУ (реконструкция газовых
сетей, расположенных вдали от городов и жилых массивов)

г.Бухара 2025 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Вагончик на колёсном шасси, 12х2,45 м модели (в дальнейшем Продукция) предназначенный резать кирпичную кладку, железобетонные конструкции, асфальт, гранитные и каменные плиты, сталь.

1.2 Основание и цель приобретения Продукции

Вагончик на колёсном шасси, 12х2,45 м Предназначена для отдыха работников СМУ (реконструкция газовых сетей, расположенных вдали от городов и жилых массивов). С его помощью можно резать кирпичную кладку, железобетонные конструкции, асфальт, гранитные и каменные плиты, сталь.

1.3 Сведения о новизне (год производства / выпуска Продукции)

Поставляемая Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, в том числе не восстановленной, выпущенной не позднее 2025 года, серийной, отражающей все последние модификации и не снятой с производства Производителем на момент поставки

1.4 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости 9026204000

1.5 Требования к поставщику Не должен

- иметь рекламации на протяжении последних трех лет
- предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Общие условия эксплуатации вагончик на колёсном шасси, 12х2,45 м.,использоваться только людьми в хорошей физической форме, ознакомленными с руководством по эксплуатации.

Пользователи, не ознакомленные с руководством по эксплуатации бензинового резчика, к его использованию не допускаются.

3.2 Дополнительные [специальные требования к эксплуатации

Каждая единица Продукции должна иметь нестираемый при эксплуатации заводской номер (градуировка корпуса либо нанесение на шкалу) Иметь ЗИП на 1 год эксплуатации согласно НТД Производителя

3.3 Требования к расходам на эксплуатацию оборудования

Поставщик должен предоставить информацию о эксплуатационных расходах Продукции согласно НТД

Характеристики

Размеры	2,45x6,0x2,0 м
Отделка	ЛСМПД
Окна	Пластиковые 900x800 мм, + металлические ставни
Утепление	100 мм (Rockwool)
двери	металлическая сварная, утепленная
наружная отделка	Профлист С8.О,04 мм. с полимерным покрытием
Высота потолков	220см

4.2 Требования по надежности

Поставщик должен гарантировать соответствие Продукции требованиям настоящего ТЗ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения

Комплектующие Продукции должны обеспечивать полный средний срок ее службы не менее 10 лет

4.3 Требования к материалам

Комплектующие и материалы, входящие в состав Продукции должны быть новыми, не восстановленными (не бывшими в употреблении)

4.4 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды

В соответствии с НТД Производителя и учитывая требования настоящего ТЗ

4.5 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью и материалам, а также готовой продукции..

4.6 Требования к маркировке

На Продукции должно быть нанесено
-товарный знак Производителя -
заводской (серийный) номер -дата
выпуска

4.7 Требования к размерам и упаковке

Продукция должна быть защищена от атмосферных осадков в процессе транспортирования.

При перевозке следует исключить вероятность повреждения упакованной продукции.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

3.1 Порядок сдачи и приемки

Соответствие Продукции требованиям настоящего ТЗ будет определено входным контролем и приемо-сдаточными испытаниями

Продукция, предъявленная на испытание и приемку должна быть полностью укомплектована в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и ТУ на изделие

3.2 Требования по передачи Заказчику технических и иных документов при поставке оборудования При поставке Продукции Заказчику предоставляется оригинал следующей документации

1. Документы о сертификации, свидетельство об утверждении СИ с приложением описания типа, сертификаты безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.

2. Действующее свидетельство о первичной поверке СИ

3. Технический паспорт и инструкция пользователя (руководство по эксплуатации, монтажу, установке, методика поверки) на узбекском и русском языках

4. Оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Продукции и гарантийного срока.

Необходимая НТД, справочные материалы, расходные материалы должны поставляться совместно с Продукцией

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование продукта. допустимо любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, при условии выполнения правил перевозок, действующих на выбранном типе транспорта. При транспортировании в пределах одного населенного пункта допустима перевозка в погребительской таре.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Выберите сухое и отапливаемое помещение. Рекомендуемая температура воздуха внутри объекта должны быть не менее 15 °С, влажности не более 40 %. Храните электроды на стеллажах или в специальной таре.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И / ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать соответствие Продукции требованиям настоящего ТЗ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения

Гарантийный ресурс эксплуатации Продукции должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

Гарантия должна быть оформлена соответствующим документом

В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет, в указанные Заказчиком сроки, ремонт или замену Продукции, имеющей дефекты или вышедшей из строя по вине Поставщика

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию инструмента, так как это влечет за собой повышенный риск несчастных случаев, Запрещено использовать не

оригинальные запчасти и принадлежности, поскольку пренебрежение данным правилом ведет к увеличению риска несчастных случаев! Запрещено использовать инструмент, в то время как некоторые его детали находятся в ремонте, либо еще не установлены после проведения ремонта/регулировок/очистки.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно действующим законам и нормам Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 7, ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция при эксплуатации не должна создавать опасности для обслуживающего персонала

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КЛАССИФИКАЦИИ

Продукция должна быть изготовлена в соответствии с ТУ производителя (разработчика), подтвержденная гарантийным письмом или генеральной доверенностью на право продажи

Качество Продукции должно быть подтверждено

- а) техническим паспортом или руководством по эксплуатации
- б) сертификатом соответствия (соответствие системы качества заводского производства требованиям ИСО 9001-2015) копия, заверенная производителем;
- в) сертификатом качества производителя копия;
- г) сертификатом происхождения по форме, утвержденной в стране происхождения;
- д) списком компаний, являющимися пользователями предлагаемой Продукции
- е) другой технической документацией (при необходимости)

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Продукция должна быть свободна от прав третьих лиц

РАЗДЕЛ 10, ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1 4, 1Комплектация поставки

Поставке подлежит Продукция в количестве 1 штук.

14.2 Срок поставки

Период поставки Продукции в течении 2025 года

1 Место поставки

Республика Узбекистан, Бухарская область, город Бухара, ул. И.Каримов дом 19,

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект технической документации, руководство по эксплуатации, монтажу, установке, методика поверки поставляется на узбекском и русском языках на бумажном носителе.

Документация Раздела 12 должна быть переведена на русский язык и заверена нотариально.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

нтс	Научно-технический совет
	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
гост	Межгосударственный стандарт
кг	Килограмм, единица массы
11)	Стандарт классификации степеней защиты оболочки
	Техническое задание
нтд	Научно-техническая документация
	Техническое условие
исо	Международная организация по стандартизации
м	Метр
мм	Миллиметр
уд/мин	Удары в минуту
Вт	Ватт
ДЖ	жоуль
кг	Силограмм

Разработано

инженер СМУ при ГФ "Худудгаз Бухоро"



Ш, Султанов