







“Hududgaz Poytaxt” GTF tassarufidagi Toshkent shaxar Bo’stonliq tumanida joylashgan “Zangori olov” bolalar sog’lomlashtirish oromgohi uchun 1 dona Pult: Dynacord - Power Mate 1000-3, 1 dona Pratsesor dbx Pa2, 1 dona Uslitel: Lapgruppen-10000, 1 dona Mikrafon: Sinhauzer 9000, 1 dona Stablizator: Andeli 5000, 4 dona Aux, 2 dona Mikrafon stoyka, 1 dona Kalonkalar uchun kabellar, 1 dona Udlinitel, 4 dona hibh Kalonka: 15dyum JBL, 2 dona Kalonka: 18dyum SD-800 bass haridi uchun texnik topshiriq.
Texnik topshiriq 5-varoqlarda.

№	Buyurtmachi	“Hududgaz Poytaxt” GTF
1	Qadoqlash talablari	Barcha jihozlar qadoqlangan bo'lishi kerak. Qadoqlash tovarlarni shikastlanishdan himoya qilishi va isitilmaydigan omborlarda 1 yil davomida saqlanishini ta'minlashi kerak. Yetkazib beruvchi noto'g'ri qadoqlash natijasida tovarga etkazilgan har qanday zarar uchun faqat javobgar bo'ladi.
2	Mahsulotning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi me'yoriy hujjatlarga muvofiqligiga qo'yiladigan talab	Yetkazib berilayotgan tovarlar xalqaro standartlarga mos kelishi, tegishli muassasalar tomonidan taqdim etilishi va tegishli sertifikatlarga ega bo'lishi kerak.
3	Mahsulotga qo'yiladigan talablar	Sotib olingan mahsulotlar yangi, ilgari ishlatilmagan, ishlatilmagan, qayta ishlanmagan, ko'rgazma namunasi bo'lmasligi, kutilgan yetkazib berish sanasidan 2023-yildan oldin ishlab chiqarilmagan, nuqsonlari bo'lmasligi kerak.
4	Yetkazib berish muddati talablari	Tovarni yetkazib berishning maksimal muddati Yetkazib beruvchining hisob raqamiga oldindan to'lov kelib tushgan kundan boshlab 5 (besh) kalendar kunni tashkil etadi. Qismlarga bo'linib etkazib berishga ruxsat berilmaydi
5	Kafolat xizmatiga qo'yiladigan talablar (muddati, joyi)	Kafolat muddati foydalanishga topshirilgandan yoki topshirishni qabul qilish dalolatnomasini imzolaganidan keyin 36 oy. Agar kafolat muddati davomida mahsulot nuqsonli, to'liq bo'lmagan va ushbu texnik topshiriqning talablariga yoki ishlab chiqaruvchining texnik xususiyatlariga javob bermasa, mustaqil vakolatli xizmat ko'rsatish markazi nuqsonlarni, hujjatni va agar almashtirishning iloji bo'lmasa, ularni bartaraf etishi shart. mijozdan yozma bildirishnoma olgandan so'ng yangi mahsulot bilan. O'zgartirish bilan bog'liq barcha xarajatlar vakolatli xizmat ko'rsatish markazi hisobidan amalga oshiriladi.
6	Xizmat shartlari	O'zbekiston Respublikasi hududidagi xizmat ko'rsatish markazi. Barcha jihozlarga kafolatli xizmat ko'rsatish ekspluatatsiya joyida respublikada ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat berilgan servis markazi mutaxassislari tomonidan amalga oshirilishi kerak. O'zbekiston



		Kafolat muddati davomida mahsulotning o'zi tufayli apparat yoki dasturiy ta'minot nosozligi yoki nosozligi yuzaga kelgan taqdirda, Servis markazi xabarnoma olingan kundan boshlab o'n besh (15) kun ichida apparat yoki dasturiy ta'minotni bepul sozlash (ta'mirlash) yoki ta'mirlashni kafolatlaydi.
7	Hujjatlarga qo'yiladigan talablar	Yuborilgan tovarlar bilan birgalikda Pudratchi Buyurtmachiga quyidagi hujjatlarni yuborish majburiyatini oladi - qo'llanma va qo'llanma - uskunaning pasporti - muvofiqlik va sifat sertifikat - kelib chiqish sertifikat Oldindan o'rnatilgan dasturiy ta'minot uchun sertifikatlar

Texnik talablar

1	Asosiy xususiyatlari: Pult: Dynacord - Power Mate 1000-3 10 ta kirish kanaliga ega intuitiv mikser (6 Mic / Line + 4 Mic / Stereo-Line), 2 ta yuqori sifatli tahrirlanadigan effektlar, 100 ta zavod va 20 ta foydalanuvchi sozlamalari, MIDI bilan professional USB interfeysi 4x4 24 bit / 96 kHz, 11 diapazonli stereo grafik ekvalayzer	
2	Asosiy xususiyatlari: Pratsesor dbx Pa2 Kirish ma'lumotlarini qayta ishlash imkoniyati mavjud dbx siqish AFS (Kengaytirilgan fikr-mulohazalarni bostirish) Grafik ekvalayzer 8 diapazonli parametrik ekvalayzer (AutoEQ yordamida sozlanishi) Subharmonik sintez. Chiqish signalini qayta ishlash mavjud. Krossover (to'liq diapazonli, 2 va 3 tomonlama tizimlarni qo'llab-quvvatlaydi). 8 diapazonli parametrik ekvalayzerlar (dinamiklarni sozlash uchun ishlatiladi) dbx cheklovi Drayvni tekislashda kechikishlar	
3	Asosiy xususiyatlari: Mikrafon: Sennheiser 9000 Fazali qulflangan pastadir (PLL) chastota sintezatori Quvvatni boshqarish uchun ikkita tranchli mikrofon Qabul qiluvchining yuqori sezgirliги bilan ikki marta konvertatsiya qiluvchi superheterodin Ko'p darajali yuqori samarali sirt akustik to'lqin filtrlari Mikrofonni 5 ta batareyada ishlatish 6-8 soatgacha davom etadi Ishlash radiusi 100 metr	


4

Asosiy xususiyatlari: Stabilizator: Andeli 5000 Voltaj stabilizatori ANDELI ASV-5000VA 150-250V. ANDELI SVC 5000VA kuchlanish regulyatori maishiy texnika va jihozlarni kuchlanishning pasayishidan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Ushbu qurilma doimiy kuchlanishni maqbul diapazonda samarali ushlab turadi. Stabilizator tanasi tabiiy havo aylanishini ta'minlaydigan bir nechta teshiklarga ega, shuning uchun stabilizatorning o'zi va uning ichki bazasi qizib ketmaydi.



5

Asosiy xususiyatlari: Uslitel: Lapgruppen-10000 PLM 10000Q ikki yetakchi sayyohlik uskunolari ishlab chiqaruvchilarining so'nggi ishlanmasi bo'lib, u Dolby ko'lining hayratlanarli darajada kuchli signallarini qayta ishlash va Lab.Gruppen kompaniyasining FP+ seriyasiga asoslangan ajoyib kuchaytirish platformasini birlashtiradi. Har qanday turdagi akustik tizimlar uchun ilg'or elektr ta'minoti tizimiga qo'shimcha ravishda, ushbu qurilma krossover, kechikish chizig'i va ekvalayzer funksiyalarini o'z ichiga oladi. cheklovchi va signal router. PLM 10000Q foydalanuvchiga konfiguratsiyaning to'liq erkinligini, shuningdek, tizimning barcha komponentlari, jumladan, karnaylarning yuklanishi va ishlashi uchun keng ko'lamli monitoring imkoniyatlarini beradi.




6

Asosiy xususiyatlari: Mikrafon stoyka. Metall uchburchakda sahna mikrofonni standini tanishtirish. Bir tekis balandlikni sozlash mavjud. Bu har bir qo'shiqchi, ham havaskor, ham professional uchun ideal standdir. ikkita ushlagichga ega: qisqich turi va diametri 26 sm. Ularning har biri 180 daraja aylantirilishi mumkin. bardoshli kelebek qisqichlari. bir vaqtning o'zida ikkita mikrofondan foydalanish imkoniyati. juda tez buklanadi va ochiladi. qo'lning moyillik burchagi va kengayishini oson sozlash balandlikni silliq sozlash barqaror tayanch, oyoqlarda kauchuk yostiqlar bilan tutqichlarni almashtirish qobiliyati
Spetsifikatsiya: qora rang ip 3/8 tutqich bilan maksimal uzunlik - 182 sm qo'l uzunligi - 64 sm ish balandligi - 74-128 sm metallardan yasalgan



7

Asosiy xususiyatlari: Aux Mobil telefonlar va noutbuklar ikki baravar ulangan 6.5 yuqori aniqlikdagi audio sifatini uzatish uchun audio port qurilmalari. Televizor 6.5 Sound Box interfeysini eng yaxshi ovoz sifati effekti bilan bir tuzilishi. HiFi ekran dizayni, yuqori va past Bass tovushlar nazorati, toza ohang. Ikki darajali 6,5 mm audio portni ulash uchun 3,5 mm interfeysli xavfsizlik uchun javob beradi va yuqori ovozli signallarni uzatadi




8

Asosiy xususiyatlari: Kalonka: 15dyum JBL Taqdim etilgan qatordagi flagman pozitsiyasini 15 dyuymli LF/MF emitent bilan jihozlangan JS-15 BT modeli egallaydi. Shuningdek, u 200 vattli A/B toifali kuchaytirgich, 5 diapazonli ekvalayzer va ikkita kirishga ega: mikrofon va chiziq. Albatta, ikkinchi dinamikni ulash uchun o'tish joyi ham mavjud. JBL JS-15 BT ning yana bir muhim xususiyati - o'rnatilgan MP3 pleer va Bluetooth qabul qiluvchining mavjudligi. Yangi mahsulot SD xotira kartalari va USB drayvlar, shuningdek, Bluetooth protokoli orqali ma'lumotlarni uzatishni qo'llab-quvvatlaydigan mobil qurilmalardan musiqa tinglash imkoniyatiga ega. Ijro etish va sozlashlarni LCD displey va bir nechta tugmalar orqali boshqarish mumkin.



9

Asosiy xususiyatlari: Kalonka: 18dyum SD-800 SUB 8004-AS professional audio turkumidagi eng kuchli 18 dyuymli sabvuferlardan biridir. Bu korpusda 4 dyuymli ichki/tashqi ovozli lasanlarga ega kuchli giperfanli 18 dyuymli vufer mavjud va past chastotali javobni sezilarli darajada ta'minlash uchun mo'ljallangan. Raqamli uchun rahmat 1250 Vt kuchaytirgich moduli bilan SUB 8004-AS eng qiyin vaziyatlarga bardosh bera oladi. Kirish platasida ovoz balandligini boshqarish, Chuqur/Punch tugmasi, yuqori o'tish tugmasi, fazali kalit, kardiod va vaqtni kechiktirishni o'z ichiga oladi.



10	Asosiy xususiyatlari: Udlinitel 5 ta evrostandart rozetkalar;Tarmoq ko'rsatkichi;Kalitga o'rnatilgan avtomatik sug'urta;Qulay elektr vilkasi;Elektr kabeli sof misdan qilingan;Soket kontaktlari guruchdan qilingan;Olovga chidamli plastmassadan tayyorlangan uy-joyTexnik xususiyatlari:Nominal kuchlanish/chastota: 220-230 V, 50-60 Hz;Maksimal yuk oqimi: 10 A;Maksimal tarqaladigan energiya: 125 J;Maksimal quvvat: 2200 Vt; Uzunligi: 5,0 m.	
11	Asosiy xususiyatlari:Kalonkalar uchun kabel. 1,6 mm kvadrat sof mis audio ulash kabeli Ohm audio sahna kuchaytirgichi Kanon muhandislik ulanish kabeli 1,8 m 3 m 7,5 m 15 m Speakon vilkasini ulash kabeli yuqori sifatli PVC-65p va 1,6 mm kvadrat mis simdan tayyorlangan, bu juda mustahkam.Har qanday yuqori quvvatli dastur uchun javob beradi: mahsulot ikkala uchida prujinali mandalli qora + qizil vilkali ulagichga ega. Katta oqimlarga bardosh bera oladigan aniq va ishonchli "tez qulflash" aylanadigan qulflash tizimi. Kuchli dinamiklar uchun javob beradi: professional sahna dinamiklari, kuchli dinamiklar: sahna monitorlari, ichki dinamiklar va subwooferlar.	

Ijrochilarga qo'yiladigan talablar:Hurmatli yetkazib beruvchilar! Iltimos, tavsifni diqqat bilan o'rganib chiqing - to'liq mos mahsulot etkazib berilmagan taqdirda, shartnoma jarima va etkazib beruvchining qora ro'yxatiga kiritilganligi haqidagi xat bilan bekor qilinadi! Qutilar ochilmaydi, tovarlar ishlab chiqaruvchi tomonidan ruslashtirilgan klaviaturaga ega bo'lishi kerak va O'zbekiston Respublikasidagi rasmiy servis markazlari orqali kafolat. Taqdim etilgan apparat va dasturiy ta'minot qadoqdan chiqarilgan, zavod muhrlangan va o'tgan foydalanish belgilarisiz yangi holatda bo'lishi kerak. Yetkazib beruvchi kompyuter texnikasini ishlab chiqaruvchi korxonaning O'zbekiston Respublikasi hududida sertifikatlangan hamkori bo'lishi shart. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan arg.texnikalar ta'minotining xususiyatlari mutaxassislar tomonidan qat'iy tekshiriladi. Yetkazib beruvchi nomidan Muvofiqlik va kelib chiqish sertifikatlarining asl nusxalarining mavjudligi 2. Yetkazib beruvchi nomidan bojxona deklaratsiyasining mavjudligi. 3. Yetkazib beruvchi ishlab chiqaruvchidan O'zbekiston Respublikasi hududida sotish uchun ruxsatnomaga ega 4. Yetkazib beruvchi O'zbekiston Respublikasida o'zining vakolatli servis markaziga ega 5. Uskunalariga kamida 12 oy kafolat.


“Hududgaz Poytaxt” GTF
direktori T.V Grabovichga
“Zangori Olov” BSO
komendanti Sh.Nazarovdan

TALABNOMA

Sizdan “Hududgaz Poytaxt” gaz ta’minoti filiali tasarrufidagi Toshkent viloyati Bo’stonliq tumanida joylashgan «Zangori olov» bolalar sog’lomlashtirish oromgohigi 2025 yil mavsumi uchun tadbirlar otkazish uchun kerakli ovoz kuchaytirgichlar xarid qilishda amaliy yordam berishingizni so’rayman.

1. Pult:Dynacord - Power Mate 1000-3 – 1 dona
2. Uslitel: Lapgruppen-10000 – 1 dona
3. Mikrafon:Sinhauser 9000 – 1 dona
4. Stabilizator:Andeli 5000 – 1 dona
5. Aux - 4 dona
6. Mikrafon stoyka - 2 dona
7. Kalonkalarga kabellar
8. Udinitel - 1 dona
9. Kalonka:15 dyum JBL - 4 dona hibh
- 10.Kalonka:18 dyum SD-800 – 2 dona bass
- 11.Pratsesor dbx Pa2 – 1 dona

“Zangori Olov” BSO
komendanti



Nazarov Sh