

“УТВЕРЖДАЮ”

**Вр.и.о заместитель председателя
АО “Худудгазтаъминот”**



Каюмов.А.А.

27.06.2024 г

**Техническое задание
на закупку следующих оборудования для испытания бытовых
газовых баллонов: Компрессор КР-2И и Водяной насос для
цеха испытания баллонов филиалов по газоснабжения
“Hududgaz”**

Г.Ташкент 2024г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Закуп следующих оборудования для испытания бытовых газовых баллонов в количестве Компрессор КР-2И и Водяной насос.</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения оборудования
<i>Целью приобретения товара являются испытания бытовых газовых баллонов и предоставления абонентам сжиженного газа испытанных газовых баллонов</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)
<i>Оборудование должно быть новым и ранее не использованным, изготовлено не ранее 2024-2025 г.</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
<i>Согласно проектно-конструкторской документации и НТД производителя.</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
<i>Согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 8.587-2006 и международным стандартам действующим в РУз.</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Закуп оборудования указанной в П 1,1 представляет собой совокупность оборудования и обработки информации в комплекте указанной в П.4,2.</i>
<i>Предназначается для испытания бытовых газовых баллонов ради безопасности потребителям сжиженного газа.</i>


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>Устанавливаемое оборудование для испытания бытовых газовых баллонов ради безопасности потребителям сжиженного газа должно надёжно функционировать в условиях климатической зоны Республики Узбекистан, по ГОСТ 15150-69 .</i>
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
<i>Повышенная износостойкость к механическим воздействиям и агрессивной среде.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Принцип измерения	
оборудование для испытания бытовых газовых баллонов	
Подраздел 4.2 Требуемые технические параметры массового расходомера	
Наименование показателей	Примечание
1. <u>Компрессор КР-2И.:</u> Тип-Стационарный; Управление-Ручное (полуавтоматическое); Потребляемая мощность,-2 кВт Число оборотов вала электродвигателя,- 1500 об/мин Давление создаваемое компрессором,-10 кгс/см ² Габаритные размеры, мм; -длина-1320; -ширина-780 -высота-835.	

Приложение К
КОМПРЕССОР КР – 2И



Предназначен для сжатия, аккумуляции воздуха и подачи сжатого воздуха к потребителю (пневмоинструменту, постах переоснащения баллонов).

Техническая характеристика	
1. Тип	– стационарный
2. Управление	– ручное (полуавтоматическое)
3. Потребляемая мощность, кВт	– 2
4. Число оборотов вала электродвигателя, об / мин	– 1500
5. Давление создаваемое компрессором, кгс/см²	– 10
6. Габаритные размеры, мм	
– длина	– 1320
– высота	– 835
– ширина	– 780

2. Водяной насос:

Высота 18 м

Длина кабеля -0.15 м

Максимальная Всасывания 8 м

Мощность 1500 Вт (2 л.с.)

Напряжение (В) 220 В Расход
воды 450 л / мин.

Частота вращения (об/мин) 2850

Производительность 27000 л / час

Вес 17.4 кг.



К товару должен быть приложен
следующая документация

- Руководство по эксплуатации на русском языке;

	• Методика поверки; • Первичная поверка завода изготовителя; • Упаковочный лист; • Сертификат соответствия; • Сертификат происхождения.
Подраздел 4.3 требование к материалам	
Материалы, применяемые в изделии, должны быть устойчивой в среде согласно пункта 3.1	
Подраздел 4.4 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды.	
Изделие и отдельные элементы должны иметь маслостойкою защиту.	
Подраздел 4.5 Требования к контрольно измерительным приборам и автоматике.	
Должны соответствовать согласно указанным характеристикам в разделе 4.2	
Подраздел 4.6 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам	
Материалы, применяемые в изделии, должны быть устойчивой в среде пункта 3.1	
4.7 Требования к маркировке	
Маркировка продукции предприятия-изготовителя должна содержать следующие данные:	
- Товарный знак предприятие-изготовителя; - Обозначение типа и исполнение устройства; - Заводской номер; - Дату изготовления; - Степень защиты по ГОСТу и международным стандартам.	
4.8 Требования к размерам и упаковке.	
Размеры/габариты упаковочных мест должны обеспечивать возможность беспрепятственной транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом.	
Упаковка продукции должно быть стойкой к атмосферным осадкам.	

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приёмки.
Приемка оборудования по количеству и качеству производится на складе заказчика в соответствии со следующими инструкциями: 1. Инструкция о порядке и приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству; 2. Инструкция о порядке и приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Устройства следует транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно стандартам и нормативно-техническим документам завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен поставить качественный товар от завода изготовителя или его официального представителя и гарантировать: срок действия гарантии на поставляемый товар не менее 18 месяцев с момента поставки или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, в случае выхода из строя произвести замену на свой счет в указанной заказчиком срок.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТНО-ПРИГОДНОСТИ

Поставляемая продукция должна быть ремонтно-пригодна с выполнением условий удобства при выполнении ремонтных работ и доступности ко всем элементам изделия.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Устройство должен иметь сервисное обслуживание на территории РУз.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требование к экологическим и санитарным нормам РУз.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Изделия должен соответствовать нормам и требованиям безопасности действующим в РУз.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- 1. Общее количество оборудования будет указано в заказе на поставку, представленном Обществом.*
- 2. Срок поставки – не позднее 20 дней после оплаты по условиям договора.*

**Начальник отдела эксплуатации
объектов сжиженного газа**



С.Каримов