

“TASDIQLAYMAN”

“Hududgaz Surxondaryo” GTF direktori
o‘rinbosari


F. Atamurodov

07.11.2025 yil

“Hududgaz Surxondaryo” GTF tasarrufidagi Qumqo‘rg‘on-oqjar gaz to‘ldirish
inshootiga 1 dona kompressor uskunasini xarid qilish bo‘yicha

Texnik topshiriq

Termiz shahri 2025 yil

1. UMUMIYMA'LUMOT

1.1 Nomi
“Hududgaz Surxondaryo” GTF tasarrufidagi gaz to'ldirish inshootida ishlab chiqarish jarayonida foydalanish uchun yangi kompressor uskunasini xarid qilish.
1.2 Xarid qilish uchun asos va foydalanishdagi asosiy maqsad.
Ishlab chiqarish korxonalarida avtosisternalarda olib kelingan suyultirilgan gazni texnika, sanoat va yong'in xavfsizligi talablariga ro'ya etgan holda o'zvaqtida tushurib olish.
1.3 Yangilik haqida ma'lumot (uskunani ishlab chiqarilgan /chiqarilgan yili)
Kompressor uskunasini 2025 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi. Ilgari foydalanilmagan bo'lishi shart
1.4. Ishlab chiqarish/ tayyorlash bosqichlari.
Loyiha va ishlab chiqarish ishlab chiqaruvchining normativ – texnik hujjatlari asosida bo'lishi.
1.5. Ishlab chiqarish /tayyorlash uchun hujjatlar
O'zbekiston Respublikasidagi amaldagi xalqaro standartlar bo'yicha, hamda ishlab chiqaruvchining normativ hujjatlari bo'yicha zavod sharoitida ishlab chiqilgan.

2. QO'LLANISH SOHASI

Gaz to'ldirish inshootida ishlab chiqarish korxonalarida avtosisternalarda olib kelingan suyultirilgan gazni tushurib olishda.
--

3.EKSPLOATATSIYA SHARTLARI

3.1Eksploatatsiyaning umumiy shartlari
Suyultirilgan gaz iste'molchilarini xavfsizligini ta'minlash uchun kompressor uskunasini GOST 15150 - 69 bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Surxondaryo viloyati iqlim zonasi sharoitida ishonchli ishlashi: - minus 20 - plus 60.
3.2Foydalanishda qo'shimcha va maxsus talablar
Kompressorning ishlash rejimi - to'liq vaqt. Kafolamuddati: uskuna ishga tushirilgan kundan boshlab kamida 12 oy operatsiya. Kafolatlar barcha qismlar va komponentlarni qamrab olishi kerak Etkazib berilgan tovarlarning va buyurtmachining ilimosiga binoan amalg'a oshirilishi kerak kelishilgan muddatda tovarni almashitirish yoki tovarlardagi nuqsonlarni bartaraf etish Xaridor va eng yuqorisiyat va xavfsizlik standartlariga muvofiqligi

4. TyeXNIK TALABLARI.

4.1 Asosiy texnik talablar
Ishchi muhiti - GOST 20448-90 bo'yicha suyultirilgan uglevodorod gazini Qurilma bardoshli muhrlangan bo'lishi kerak.kompressor talablari; 1.–elektromotorining quvvati - 18 kVidan 30 kVigacha; 1. – kompressor turi - kamartli (remennyy) 3. – kompressor quvvati - 60 m3/soatdan 209m3/soatigacha; 2. – maksimal qul. bosim - 16 bar; 5. – Maksimal tushirishharorati, 177 °S6. - silindrlarsoni - 2; 7. – Kirish va chiqish joylarida 0-25 bar 2 ta bosim o'Ichagich 8. – maksimal qul. bosim - 24,1 bar; 9. – is harorati - 72 C°; 10. – xavfsizlik va lfi (o'matilgan bosim 19 bar) 11. – kamar himoyasi. Taqdim etilgan kompressorlarning texnik xususiyatlari yuqoridagi parametrlarga teng yoki sifat jihatidan ustun bo'lishi kerak. Kompressorga qo'yiladigan talablar O'zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasining 2014-yil 22-yanvardagi buyrug'i bilan tasdiqlangan “O'zbekiston Respublikasiga sanoatida xavfsizlik qoidalari” talablariga muvofiq bo'lishi kerak. 13-son (bundan buyon matnda Qoidalar deb yuritiladi).

Mahsulotga quyidagi hujjatlar ilova qilinishi lozim	• O'zbek va rus tilida foydalanish qo'llanmalari; • Tekshirish usuli; • Ishlab chiqaruvchi korxonaning dastlabki tekshiruv; • Qadoqlash ro'yxati; • Muvofiglik sertifikat; • Kelib chiqish sertifikat.
Qo'shimcha talablar	• Uskunani o'rnatib ishga tushirish ishlarini to'liq bajarish; • Xodimlarni o'qitish.
4.2-kichik bo'lim Asosiy texnik, iqtisodiy va ekspluatatsion ko'rsatkichlar	
Hisoblangan xizmat muddati kamida 5 yil	
4.3Tashqi muhaitomillari ta'sir etganda bargarorlik va parametrlarga qo'yiladigan talablar.	
Mahsulot va alohida elementlar qish va yoz sharoitiga chidamli himoyaga ega bo'lishi.	

5 TOPSHIRISH VA QABUL QILISH QOIDALARI TALABLARI.

5.1. Topshirish va qabul qilishga qo'yiladigan tartibi
Uskunalarni miqdor va sifat jihatidan qabul qilish buyurtmachining omborida quyidagi ko'rsatmalarga muvofiq amalg'a oshiriladi:
1. Sanoatda texnik maqsadlaru chun mahsulotlar va iste'mol tovarlarini miqdor bo'yicha qabul qilish tartibi to'g'risidagi yo'rinqoma;
2. Sanoatda texnik maqsadlarda mahsulotlar va iste'mol tovarlarini sifat bo'yicha qabul qilish tartibi to'g'risidagi yo'rinqoma;

6. TASHISHGA QO'YILADIGAN TALABLARI

Uskunalarni uski yopiqliq barcha turdagi transport vositalarida amaldagi yuklarni tashish qoidalariga rioya etgan holda tashish

7. SAQLASHGA QO'YILADIGAN TALABLARI

Ishlab chiqaruvchi standartlari va normativ – texnik hujjatlariga muvofiq.
--

8. KAFOLAT DOIRASI VA YOKI MUDDATIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Yetkazib beruvchi ishlab chiqaruvchi yoki uning rasmiy vakilidan olingan sifatli mahsulotni kafolatli yetkazib berishi kerak. Yetkazib berilgan mahsulot uchun kafolat muddati yetkazib berilgan kundan boshlab kamida 18 oy yoki foydalanishga topshirilgan kundan boshlab 12 oy muddatida ishdan chiqqan taqdirda, belgilangan muddatda yetkazib beruvchi o'z mablag'lari hisbidan almashtiradi.
--

9. TA'MIRLASH - YA ROQLIKKA QO'YILADIGAN TALABLAR

Yetkazib berilgan mahsulotni ta'mirlash – yaroqlik ishlarini bajarish uchun qulay va barcha elementlariga kiraolish imkoniyati bilan ta'mirlanishi
--

10. XIZMAT KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR

O'zbekiston Respublikasi hududida xizmat ko'rsatish markazi mavjudligi.

11. EKOLOGIK VA SANITAR TALABLAR

O'zbekiston Respublikasining ekologiya, sanitariya normalari va qoidalari bo'yicha qo'yiladigan talab.


12. XAVFSIZLIKKA QO'YILADIGAN TALABLAR

O'zbekiston Respublikasida amal qilgan normalar va xavfsizlik talablariga uskunalar javob berishi kerak

13. MUDORIGA, KOMPLEKTASIVASIGA, YETKAZIB BERISH JOYIGA VA MUDDATI (DAVRILIGI)GA QO'YILADIGAN TALABLAR

Quyidagilar yetkazib beriladi:
- yangi kompressor uskunasi qabul qilish va yetkazib berish manzili:
"Hududgaz Surhondaryo" GTF Qumqo'rg'on tumanlari
Yetkazib berish muddati - shartnoma shartlari bo'yicha kamida 30 kalendar kuni.

Suyultirilgan gaz inshootlarini
ishlatish boshqarmasi boshlig'i



I. Xayitov